



SCHLEIFWERKZEUGE FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE

Auch in der Lebensmittelindustrie werden bei bestimmten Arbeiten Schleifwerkzeuge eingesetzt.

Schleifscheiben werden hauptsächlich in der Getreide- und Mühlenindustrie beim Schälen von Erbsen, Bohnen, Gerste usw. und bei der Herstellung von Gemüsebrei sowie beim Schleifen von Messern in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen, bietet ANDRE eine Reihe von speziellen Schleifscheiben für die Lebensmittelindustrie an. Die Stärken der ANDRE Werkzeuge sind hohe Qualität, Anwendersicherheit und günstiger Preis.

| SCHLEIFARBEITEN MIT ANDRE SCHLEIFWERKZEUGEN

SCHÄLEN VON GETREIDEKÖRNERN

- Schälen von Getreidekörnern in Maschinen des typs 'ekonost'

ERBENSCHÄLEN

- Schälen von Erbsen und Bohnen

SCHÄRFEN VON MESSERN FÜR INDUSTRIELLE SCHNEIDEMASCHINEN

- Schärfen von Schneidemaschinenmessern

PÜRIEREN VON SENF, GEMÜSE- UND OBSTBREI

- Pürieren von Brei in Mühlen




SCHÄLEN VON GETREIDEKÖRNERN

SCHÄLEN VON GETREIDEKÖRNERN IN MASCHINEN DES TYP'S 'EKONOS'


ANDRE bietet eine Reihe von Schleifscheiben für die Lebensmittelindustrie an, insbesondere für den Getreide- und Müllereisektor.

Die Schleifscheiben der Typen 101 und 301 kommen in vertikalen Kornschälmaschinen des Typs "EKONOS" zum Einsatz. Die Schleifscheiben der Typen 101X und 301X haben eine zusätzliche Stahlhülse. Diese Schleifscheiben sind so konzipiert, dass sie den höchsten Anforderungen in Bezug auf Qualität, Leistung, Sicherheit und Umweltschutz genügen.

| TYP 101 | TYP 301



101 - D × T × H




301 - D/J × T/U × H


Beispiele für den Einsatz von Schleifwerkzeugen in der Industrie [*]			
Typ	Abmessungen [mm]	Spezifikation	Geschwindigkeit [m/s]
101	250 × 60 × 106	98C123T/U5VTM12	40
101	250 × 60 × 106	98C143T/U5VTM12	40
101	250 × 60 × 106	98C163T/U5VTM12	40
101	250 × 60 × 106	98C203T/U5VTM12	40
101	250 × 60 × 106	98C 24T/U5 VTM12	40
101	250 × 60 × 106	98C 30T/U5 VTM12	40
301	250/130 × 60/13 × 106	98C163T/U5VTM12	40
301	250/130 × 60/13 × 106	98C123T/U5VTM12	40
301	250/130 × 60/13 × 106	98C36T/U5VTM12	40

[*] Bitte fragen Sie unsere Verkaufsabteilung nach dem vollständigen Angebot und den verfügbaren Eigenschaften.

| TYP 101X | TYP 301X



101X - D × T × H - Zeichnung Nr.



301X - D/J × T/U × H - Zeichnung Nr.


Beispiele für den Einsatz von Schleifwerkzeugen in der Industrie [*]			
Typ	Abmessungen [mm]	Spezifikation	Geschwindigkeit [m/s]
101X	250 × 60 × 106	98C123T/U5VTM12	40
101X	250 × 60 × 106	98C143T/U5VTM12	40
301X	250/130 × 60/13 × 106	98C123T/U5VTM12	40

[*] Bitte fragen Sie unsere Verkaufsabteilung nach dem vollständigen Angebot und den verfügbaren Eigenschaften.


ERBSENSCHÄLEN

SCHÄLEN VON ERBSEN UND BOHNE

| TYP 7 | TYP 7X



7 - D × T × H - P...F...G...



7X - D × T × H - P...F...G... - Zeichnung Nr.

Beispiele für den Einsatz von Schleifwerkzeugen in der Industrie [*]

Typ	Abmessungen [mm]	Spezifikation	Geschwindigkeit [m/s]
7X	340 × 94,5 × 230 - P294F12G12	98C30P4VTM13	40
7	340 × 94,5 × 230 - P294F12G12	98C30P4VTM13	40
7	340 × 94,5 × 230 - P294F12G12	98C30/36P4VTM13	40

[*] Bitte fragen Sie unsere Verkaufsabteilung nach dem vollständigen Angebot und den verfügbaren Eigenschaften.


SCHÄRFEN VON MESSERN FÜR INDUSTRIELLE SCHNEIDEMASCHINEN

SCHÄRFEN VON SCHNEIDEMASCHINENMESSERN


ANDRE bietet eine Reihe von Schleifscheiben für die Lebensmittelindustrie an, die für das Schärfen von industriellen Schneidemaschinenmessern entwickelt wurden.

Die superharten ANDRE Werkzeuge - CBN-Schleifscheiben – eignen sich perfekt für diese Bearbeitungsvorgänge. Diese Schleifscheiben sind so konzipiert, dass sie den höchsten Anforderungen in Bezug auf Qualität, Leistung, Sicherheit und Umweltschutz genügen.


| TYP 11A2 | TYP 6A2 | TYP 12A2-45



11A2 - D × T-X × W × X × H



6A2 - D × T-X × W × X × H



12A2-45 - D × T-X × W × X × H



Beispiele für den Einsatz von Schleifwerkzeugen in der Industrie [*]

Typ	Abmessungen [mm]	Spezifikation
11A2	100 × 33 × 6 × 2 × 19	B126V120LBG2
11A2	100 × 23 × 6 × 8 × 20	B126V180LBL2
11A2	125 × 23 × 6 × 4 × 20	B126V180LBL2
11A2	150 × 23 × 6 × 4 × 32	B126V180LBL2
6A2	125 × 23 × 6 × 4 × 32	B126V180LBL2
6A2	150 × 23 × 6 × 4 × 32	B126V180LBL2
12A2-45	125 × 23 × 6 × 4 × 32	B126V180LBL2
12A2-45	150 × 23 × 6 × 4 × 32	B126V180LBL2

[*] Bitte fragen Sie unsere Verkaufsabteilung nach dem vollständigen Angebot und den verfügbaren Eigenschaften.


PÜRIEREN VON SENF, GEMÜSE- UND OBSTBREI

• PÜRIEREN VON BREI IN MÜHLEN


ANDRE bietet eine Reihe von Schleifscheiben an, die in der Obst- und Gemüseverarbeitung eingesetzt werden.

Die Schleifscheiben der TYPEN 3801 und 3802 sowie vom TYP 2001 sind zum Pürieren von Senf, Gemüse- und Fruchtbrei bestimmt. Diese Schleifscheiben sind so konzipiert, dass sie den höchsten Anforderungen in Bezug auf Qualität, Leistung, Sicherheit und Umweltschutz genügen.

| TYP 3801 | TYP 3802



3801 - D/J × T/U × H - ... - Zeichnung Nr.




3802 - D/J × T/U × H - ... - V - Zeichnung Nr.

Beispiele für den Einsatz von Schleifwerkzeugen in der Industrie [*]

Typ	Abmessungen [mm]	Spezifikation	Geschwindigkeit [m/s]
3801	209/148 × 25,4/9,4 × 108	95A60O7VTE10	-
3801	250/173 × 29/15 × 140	95A60O7VTE10	-
3801	260,4/181 × 31,8/15,9 × 166	95A46O5VTE10	-
3801	330/245 × 31/16 × 203	95A46N5VTE10	-
3802	239/170 × 40/22 × 25	95A30M5VTE10	35
3802	203/146 × 38/19 × 19,5	95A46L5VTE10	50
3802	254/146 × 38/19 × 19,5	95A46L5VTE10	50
3802	254/177,8 × 35,1/25,4 × 25,4	95A80M6VTE10	50
3802	320/240 × 40/24 × 19	95A24O5VTE10	50

[*] Bitte fragen Sie unsere Verkaufsabteilung nach dem vollständigen Angebot und den verfügbaren Eigenschaften.

| TYP 2001



2001 - D/J × T × H - ... - V - Zeichnung Nr.

Beispiele für den Einsatz von Schleifwerkzeugen in der Industrie [*]

Typ	Abmessungen [mm]	Spezifikation	Geschwindigkeit [m/s]
2001	263/250 × 26 × 110	95A20Q5VTE10	40
2001	263/250 × 26 × 110	95A36Q5VTE10	40
2001	263/250 × 26 × 110	95A46Q5VTE10	40
2001	263/250 × 26 × 110	95A60Q5VTE10	40

[*] Bitte fragen Sie unsere Verkaufsabteilung nach dem vollständigen Angebot und den verfügbaren Eigenschaften.